

Strana 1 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 2-K Epoxydkleber (Part A) 772108	Datum vydání: 24.10.2016 Datum revize: 11.02.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku
	Název: 2-K Epoxydkleber (Part A) 772108
	Identifikační číslo: neuvedeno, směs
	Registrační číslo: neuvedeno, směs
1.2	Príslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
	<i>Určené použití:</i> lepidlo, tmel. <i>Nedoporučená použití:</i> používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
	Dodavatel: DP parts s.r.o.
	Místo podnikání nebo sídlo: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
	Telefon: +420 792 215 435
	Email: dinfo@dpparts.cz
	Odborně způsobilá osoba: ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: 606638325, email: info@envigroup.cz
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi																				
	<table> <tr> <td data-bbox="215 1142 587 1205">Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:</td><td data-bbox="587 1142 1461 1205">Směs je klasifikována jako nebezpečná.</td></tr> <tr> <td></td><td> <table> <tr> <th data-bbox="593 1191 1061 1243">Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti</th><th data-bbox="1061 1191 1461 1243">Kódy standardních vět o nebezpečnosti</th></tr> <tr> <td data-bbox="593 1243 1061 1276">Skin Irrit. 2</td><td data-bbox="1061 1243 1461 1276">H315</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1276 1061 1310">Skin Sens. 1</td><td data-bbox="1061 1276 1461 1310">H317</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1310 1061 1344">Eye Irrit. 2</td><td data-bbox="1061 1310 1461 1344">H319</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1344 1061 1377">Aquatic Chronic 2</td><td data-bbox="1061 1344 1461 1377">H411</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td data-bbox="215 1377 587 1429">Nebezpečné účinky na zdraví:</td><td data-bbox="587 1377 1461 1429">Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.</td></tr> <tr> <td data-bbox="215 1429 587 1491">Nebezpečné účinky na životní prostředí:</td><td data-bbox="587 1429 1461 1491">Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr> <td data-bbox="215 1491 587 1554">Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:</td><td data-bbox="587 1491 1461 1554">Nejsou klasifikovány.</td></tr> </table>	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs je klasifikována jako nebezpečná.		<table> <tr> <th data-bbox="593 1191 1061 1243">Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti</th><th data-bbox="1061 1191 1461 1243">Kódy standardních vět o nebezpečnosti</th></tr> <tr> <td data-bbox="593 1243 1061 1276">Skin Irrit. 2</td><td data-bbox="1061 1243 1461 1276">H315</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1276 1061 1310">Skin Sens. 1</td><td data-bbox="1061 1276 1461 1310">H317</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1310 1061 1344">Eye Irrit. 2</td><td data-bbox="1061 1310 1461 1344">H319</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1344 1061 1377">Aquatic Chronic 2</td><td data-bbox="1061 1344 1461 1377">H411</td></tr> </table>	Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti	Kódy standardních vět o nebezpečnosti	Skin Irrit. 2	H315	Skin Sens. 1	H317	Eye Irrit. 2	H319	Aquatic Chronic 2	H411	Nebezpečné účinky na zdraví:	Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.
Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Směs je klasifikována jako nebezpečná.																				
	<table> <tr> <th data-bbox="593 1191 1061 1243">Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti</th><th data-bbox="1061 1191 1461 1243">Kódy standardních vět o nebezpečnosti</th></tr> <tr> <td data-bbox="593 1243 1061 1276">Skin Irrit. 2</td><td data-bbox="1061 1243 1461 1276">H315</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1276 1061 1310">Skin Sens. 1</td><td data-bbox="1061 1276 1461 1310">H317</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1310 1061 1344">Eye Irrit. 2</td><td data-bbox="1061 1310 1461 1344">H319</td></tr> <tr> <td data-bbox="593 1344 1061 1377">Aquatic Chronic 2</td><td data-bbox="1061 1344 1461 1377">H411</td></tr> </table>	Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti	Kódy standardních vět o nebezpečnosti	Skin Irrit. 2	H315	Skin Sens. 1	H317	Eye Irrit. 2	H319	Aquatic Chronic 2	H411										
Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti	Kódy standardních vět o nebezpečnosti																				
Skin Irrit. 2	H315																				
Skin Sens. 1	H317																				
Eye Irrit. 2	H319																				
Aquatic Chronic 2	H411																				
Nebezpečné účinky na zdraví:	Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.																				
Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.																				
Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.																				
2.2	Prvky označení																				
	Obsahuje: Reakční produkt: Bisfenol-A-epichlorhydrinová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 700																				
	Výstražný symbol nebezpečnosti:																				
																					
	Signální slovo: Varování																				
	Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.																				

Strana 2 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 2-K Epoxydkleber (Part A) 772108	Datum vydání: 24.10.2016 Datum revize: 11.02.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

	Pokyny pro bezpečné zacházení:	P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstaňte obsah/obal v souladu s místními/ národními předpisy.
	Doplňující informace:	EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost:
Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky
Nevztahuje se

3.2 Směsi

Identifikátor složky	CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008
Reakční produkt: Bisfenol-A-epichlorhydrinová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 700	25068-38-6 500-033-5 - -	80 - < 100	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1	Popis první pomoci Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Neprodleně odstraňte kontaminovaný oděv, před opětovným použitím jej vyperte.
	Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
	Při styku s kůží: V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
	Při zasažení očí: Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 10 až 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Okamžitě vyhledejte odborného lékaře.
	Při požití: Pokud je osoba při vědomí, nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou a vypijte 1-2 dcl vody. Okamžitě volejte lékaře.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Informace není k dispozici.
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva Vhodná hasiva: hasící pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní sprej Nevhodná hasiva: plný proud vody
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, pyrolytické plyny a jiné toxické plyny.
5.3	Pokyny pro hasiče Použijte kompletní ochranné vybavení pro hasiče a nezávislý dýchací přístroj. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromážďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

Strana 3 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 2-K Epoxydkleber (Part A) 772108	Datum vydání: 24.10.2016 Datum revize: 11.02.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Odstranit zdroje vznícení. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. Používat osobní ochranné pomůcky.
- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**
Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**
Uniklý materiál seberte pomocí vhodného sorbentu (písek, křemelina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly**
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Zabezpečit dobré větrání na pracovišti. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a oblečením. Po použití si umyjte ruce. Preventivní ochrana pokožky ochranným krémem. Odložte kontaminovaný oděv a vyperte jej před opětovným použitím. Osobní ochranné prostředky viz odd. 8. Během používání produktu nepijte, nejezte, nekuřte.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat společně s potravinami a krmivem. Neskladujte s kyselinami a oxidačními činidly. Chraňte před teplem.
- 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**
Lepidlo, tmel.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

- 8.1 Kontrolní parametry**
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:
- | Název látky (složky): | CAS | PEL mg/m ³ | NPK-P mg/m ³ | Poznámka |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| Bisfenol A | 25068-38-6 | 0,7 | 1,4 | I |
- I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže
- DNEL Reakční produkt: Bisfenol-A-epichlorhydrinová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 700 (CAS 25068-38-6)
- | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| Pracovník, akutně | dermálně | Systematický účinek | 8,33 mg/kg/den |
| Pracovník, akutně | inhalačně | Systematický účinek | 12,25 mg/m ³ |
| Spotřebitel, akutně | dermálně | Systematický účinek | 3,571 mg/kg/den |
| Spotřebitel, akutně | orálně | Systematický účinek | 0,75 mg/kg/den |
| Spotřebitel, dlouhodobě | orálně | Systematický účinek | 0,75 mg/kg/den |
| Pracovník, dlouhodobě | dermálně | Systematický účinek | 8,3 mg/kg/den |
| Pracovník, dlouhodobě | inhalačně | Systematický účinek | 12,3 mg/m ³ |
| Spotřebitel, dlouhodobě | inhalačně | Systematický účinek | 0,75 mg/m ³ |
| Spotřebitel, akutně | inhalačně | Systematický účinek | 0,75 mg/m ³ |
- PNEC Reakční produkt: Bisfenol-A-epichlorhydrinová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 700 (CAS 25068-38-6)
- | | |
|---|-------------|
| Mikroorganismy v čistírnách odpadních vod | 10 mg/l |
| Sladká voda | 0,003 mg/l |
| Sladká voda – občasný únik | 0,018 mg/l |
| Slaná voda | 0,0003 mg/l |
| Slaná voda – občasný únik | 0,5 mg/l |
| Sladkovodní sediment | 0,5 mg/kg |
| Půda | 0,05 mg/kg |
- 8.2 Omezování expozice**

Strana 5 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 2-K Epoxydkleber (Part A) 772108	Datum vydání: 24.10.2016 Datum revize: 11.02.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, pyrolytické plyny a jiné toxické plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

a) Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reakční produkt: Bisfenol-A-epichlorhydrinová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 700 (CAS 25068-38-6)	Orálně Dermálně Inhalačně, pára	LD50 13600 mg/kg ATE >2000 mg/kg ATE >100 mg/l	Potkan Králik
---	---------------------------------------	--	------------------

b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

c) Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

f) Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

g) Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

j) Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Další údaje: Informace není k dispozici

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Reakční produkt: Bisfenol-A-epichlorhydrinová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 700 (CAS 25068-38-6)	Akutně, ryby Akutně, řasy Akutně, bezobratlí	96 h 96 h 48 h	LC50 3,6 mg/l ErC50 220 mg/l EC50 2,8 mg/l	Leuciscus idus Daphnia magna
---	--	----------------------	--	-------------------------------------

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Reakční produkt: Bisfenol-A-epichlorhydrinová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 700 (CAS 25068-38-6)
5%, 28 dní

12.3 Bioakumulační potenciál

Informace není k dispozici.

2-butoxyethanol (CAS 111-76-2): Log Pow – 3,8

12.4 Mobilita v půdě

Informace není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

- a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu:
Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech.

Strana 6 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 2-K Epoxydkleber (Part A) 772108	Datum vydání: 24.10.2016 Datum revize: 11.02.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

	b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou uvedeny. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb.
--	---

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu			
14.1	UN číslo: UN 3082			
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.		
	Železniční přeprava RID			
	Námořní přeprava IMDG:			
	Letecká přeprava ICAO/IATA:			
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	9	9	9	9
14.4	Obalová skupina			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	III	III	III	III
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Směs je nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	Bezpečnostní značka: 9 Klasifikační kód: M6 Zvláštní ustanovení: 274 335 375 601 Omezené množství (LQ): 5 L Kategorie dopravy: 3 Identifikační číslo nebezpečnosti: 90 Kód omezení tunelu: E			
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC			
	Nelze aplikovat			

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 830/2015 Zákon o odpadech
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

	a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 11.02.2018. Překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.	
	b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám	
	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)	
	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)	

Strana 7 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 2-K Epoxydkleber (Part A) 772108	Datum vydání: 24.10.2016 Datum revize: 11.02.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

	<table> <tr><td>PEL</td><td>přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)</td></tr> <tr><td>NPK-P</td><td>nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit</td></tr> <tr><td>CLP</td><td>nařízení č. 1272/2008/EC</td></tr> <tr><td>IMDG</td><td>Mezinárodní kód nebezpečného zboží</td></tr> <tr><td>IATA</td><td>Mezinárodní asociace leteckých dopravců</td></tr> <tr><td>ICAO</td><td>Mezinárodní organizace pro civilní letectví</td></tr> <tr><td>ADR</td><td>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí</td></tr> <tr><td>RID</td><td>Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou</td></tr> <tr><td>REACH</td><td>nařízení č 1907/2006/EC</td></tr> <tr><td>PBT</td><td>látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň</td></tr> <tr><td>vPvB</td><td>látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se</td></tr> <tr><td>Log Pow</td><td>logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda</td></tr> <tr><td>LD50, LC50, EC50, IC50</td><td>koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity</td></tr> <tr><td>Skin Irr. 2</td><td>Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2</td></tr> <tr><td>Skin Sens. 1</td><td>Senzibilizace kůže, kategorie 1</td></tr> <tr><td>Eye Irr. 2</td><td>Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2</td></tr> <tr><td>Aquatic Chronic 2</td><td>Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2</td></tr> </table>	PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit	CLP	nařízení č. 1272/2008/EC	IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží	IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců	ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví	ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí	RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou	REACH	nařízení č 1907/2006/EC	PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň	vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se	Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda	LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity	Skin Irr. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2	Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1	Eye Irr. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2	Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)																																		
NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit																																		
CLP	nařízení č. 1272/2008/EC																																		
IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží																																		
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců																																		
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví																																		
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí																																		
RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou																																		
REACH	nařízení č 1907/2006/EC																																		
PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň																																		
vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se																																		
Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda																																		
LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity																																		
Skin Irr. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2																																		
Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1																																		
Eye Irr. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2																																		
Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2																																		
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce.																																		
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.																																		
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.																																		
f)	Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.																																		