

Strana 1 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku										
	<table> <tr> <td>Název:</td><td>Flächendichtung grün</td></tr> <tr> <td>Identifikační číslo:</td><td>neuvedeno, směs</td></tr> <tr> <td>Registrační číslo:</td><td>neuvedeno, směs</td></tr> </table>	Název:	Flächendichtung grün	Identifikační číslo:	neuvedeno, směs	Registrační číslo:	neuvedeno, směs				
Název:	Flächendichtung grün										
Identifikační číslo:	neuvedeno, směs										
Registrační číslo:	neuvedeno, směs										
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití										
	<i>Určené použití:</i> lepidlo, tmel. <i>Nedoporučená použití:</i> používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.										
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu										
	<table> <tr> <td>Dodavatel:</td><td>DP parts s.r.o.</td></tr> <tr> <td>Místo podnikání nebo sídlo:</td><td>Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2</td></tr> <tr> <td>Telefon:</td><td>+420 792 215 435</td></tr> <tr> <td>Email:</td><td>info@dpparts.cz</td></tr> <tr> <td>Odborně způsobilá osoba:</td><td>ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz</td></tr> </table>	Dodavatel:	DP parts s.r.o.	Místo podnikání nebo sídlo:	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2	Telefon:	+420 792 215 435	Email:	info@dpparts.cz	Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz
Dodavatel:	DP parts s.r.o.										
Místo podnikání nebo sídlo:	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2										
Telefon:	+420 792 215 435										
Email:	info@dpparts.cz										
Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz										
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace										
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat										

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi		
	Klasifikace směsi nebo látky:	Směs je klasifikována jako nebezpečná.	
	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Skin Irrit. 2	H315
		Skin Sens. 1	H317
		Eye Irrit. 2	H319
		STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 3		H412	
Nebezpečné účinky na zdraví:	Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.		
Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.		
Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.		
2.2	Prvky označení		
Obsahuje:	Kyselina metakrylová, monoester s propan-1,2-diolem; 2,2'-ethylendioxydiethyl dimethakrylát; α,α -dimethylbenzyl hydroperoxide; 2'-fenylacetohydrazid		
Výstražný symbol nebezpečnosti:			
Signální slovo:	Varování		
Standardní věty o nebezpečnosti:	H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.		

Strana 2 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

	Pokyny pro bezpečné zacházení:	P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
--	--------------------------------	--

2.3 Další nebezpečnost:
Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky
Nevztahuje se

3.2 Směsi

Identifikátor složky	CAS číslo EINECS Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008	
Kyselina metakrylová, monoester s propan-1,2-diolem	27813-02-1 248-666-3 - -	20-<45	Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319	
2,2'-ethylendioxydiethyl dimethakrylát	109-16-0 203-652-6 - -	15-<45	Skin Sens. 1, H317	
Di-,isononyl"-ftalát	28553-12-0 249-079-5	24-35	Látka není klasifikována jako nebezpečná	
α,α -dimethylbenzyl hydroperoxid	80-15-9 201-254-7 617-002-00-8 -	<3	Self-react. E, H242 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 4, H302, H312 Skin Corr. 1B, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411	Specifický koncentrační limit: Eye Dam. 1; H318: 3 % $\leq$ C < 10 % Skin Corr. 1B; H314: C $\geq$ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % $\leq$ C < 3 % STOT SE 3; H335: C < 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % $\leq$ C < 10 %
2'-fenylacetohydrazid	114-83-0 204-055-3 - -	0,1-1		Acute Tox. 3, H301 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1	Popis první pomoci	
	Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.	
Při nadýchání:		Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží:		V případě kontaktu s kůží, okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
Při zasažení očí:		Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte odborného lékaře.

Strana 3 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

	Při požití:	Nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou. Okamžitě volejte lékaře.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky	Dráždí kůži, oči a dýchací cesty. Může vyvolat alergickou reakci.
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření	Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva	
	Vhodná hasiva:	hasicí pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní mlha
	Nevhodná hasiva:	plný proud vody
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi	Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny. Vdechování produktů rozkladu může vyvolat vážné poškození zdraví.
5.3	Pokyny pro hasiče	Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy	Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Odstranit zdroje vznícení. Zamezte styku s kůží a očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. Používat osobní ochranné pomůcky.
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí	Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění	Zabezpečit dostatečné větrání. Uniklý materiál mechanicky seberte. Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech.
6.4	Odkaz na jiné oddíly	Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení	Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Zamezte styku s kůží a očima. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Jako prevenci ochrany pokožky používat ochranný krém. Osobní ochranné prostředky viz odd. 8. Během používání produktu nepijte, nejezte, nekuřte.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí	Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chránit před přímým slunečním svitem a UV zářením. Chraňte před vlhkostí. Neskladovat společně s oxidačními činidly, kyselinami. Doporučená skladovací teplota: <25 °C
7.3	Specifické konečné/specifická konečná použití	Viz. Technická dokumentace produktu.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1

Kontrolní parametry

Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: nejsou stanoveny

Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m³	NPK-P mg/m³	Poznámka

DNEL, PNEC – Informace není k dispozici.

8.2	Omezování expozice
-----	---------------------------

Strana 4 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest:	Ochrana dýchacích orgánů je nutná v případě: tvorby aerosolu nebo mlhy. Vhodné dýchací přístroje: Kombinované filtrační zařízení. Doporučený typ filtru: A
Ochrana očí:	Ochranné brýle/ obličejový štít
Ochrana rukou:	Ochranné rukavice – materiál: butylkaučuk; doba průniku > 120 min při stříkání, > 480 min při dlouhodobém kontaktu
Ochrana kůže:	Používejte vhodný ochranný oděv a obuv

Omezování expozice životního prostředí

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	pasta
Barva:	zelená
Zápach:	charakteristický
Prahová hodnota zápalu:	Informace není k dispozici
pH (20°C):	3-4
Bod tání (°C):	Informace není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	Informace není k dispozici
Bod vzplanutí (°C):	>100
Rychlost odpařování	Informace není k dispozici
Výbušnost:	Informace není k dispozici
Hořlavost:	Informace není k dispozici
Meze výbušnosti nebo hořlavosti:	horní mez (% obj.): Informace není k dispozici
	dolní mez (% obj.): Informace není k dispozici
Tlak páry	Informace není k dispozici
Hustota páry	Informace není k dispozici
Hustota (20°C)	~1,1 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	Částečně rozpustná
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Informace není k dispozici
Teplota samovznícení:	Informace není k dispozici
Teplota vznícení:	Informace není k dispozici
Teplota rozkladu:	>150
Viskozita dynamická (23°C):	17000-50000 mPa.s
Výbušné vlastnosti:	Informace není k dispozici
Oxidační vlastnosti:	Informace není k dispozici

9.2 Další informace

Teplotní odolnost: -55 až 150 ° C

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilní při běžných podmínkách použití a skladování.

10.2 Chemická stabilita

Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. Nebezpečí polymerace při zvýšené teplotě.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s: silná oxidační činidla, silné kyseliny. Nebezpečí polymerace při zvýšené teplotě.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vysoké teploty, vlhkost

10.5 Neslučitelné materiály

Strana 5 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

Reaguje s: silná oxidační činidla, silné kyseliny, kovy.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

a) Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Kyselina metakrylová, monoester s propan-1,2-diolem (CAS 27813-02-1)	Orálně	LD50 >4000 mg/kg	Potkan	-
	Dermálně	LD50 >5000 mg/kg	Králík	-
	Inhalačně, pára	LC50 493 mg/l	Luecidus idus	-
2,2'-ethyldioxydiethyl dimethakrylát (CAS 109-16-0)	Orálně	LD50 >2000 mg/kg	Potkan	-
Di-,isononyl"-ftalát (CAS 28553-12-0)	Orálně	LD50 50000 mg/kg	Potkan	-
	Dermálně	LD50 3160 mg/kg	Králík	-
	Inhalačně, pára	LC50 4400 mg/l	-	-
α,α -dimethylbenzyl hydroperoxid (CAS 80-15-9)	Orálně	LD50 382 mg/kg	Potkan	-
	Dermálně	ATE 1100 mg/kg	-	-
	Inhalačně, pára	ATE 3 mg/l	-	-
	Inhalačně, aerosol	ATE 0,5 mg/l	-	-
2'-fenylacetohydrazid (CAS 114-83-0)	Orálně	LD50 220 ppm	potkan	-
			myš	-

b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

c) Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

f) Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

g) Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

j) Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Další údaje: Informace není k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kyselina metakrylová, monoester s propan-1,2-diolem (CAS 27813-02-1)	Akutně, korýši	EC50 493 mg/l (1140 mg/l)	48 h	Leucidus idus
	Akutně, bakterie	-	-	-
Di-,isononyl"-ftalát (CAS 28553-12-0)	Akutně, ryby	LC50 >500 mg/l	96 h	Leucidus idus
	Akutně, korýši	EC50 >500 mg/l	48 h	Scenedesmus subspicatus
α,α -dimethylbenzyl hydroperoxid (CAS 80-15-9)	Akutně, ryby	LC50 3,9 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss
	Akutně, korýši	EC50 7 mg/l	48 h	Daphnia magna

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt není biologicky rozložitelný.

Strana 6 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

12.3	Bioakumulační potenciál Informace není k dispozici.
12.4	Mobilita v půdě Informace není k dispozici.
12.5	Výsledek posouzení PBT a vPvB Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.
12.6	Jiné nepříznivé účinky Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1	Metody nakládání s odpady
	a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Doporučený kód odpadu: 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Obaly: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami kontaminované Odpady z čištění: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou uvedeny.
	c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno.
	d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu		
14.1	UN číslo: -		
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pozemní přeprava ADR</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-</td> </tr> </table>	Pozemní přeprava ADR	-
Pozemní přeprava ADR	-		

Strana 7 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

Železniční přeprava RID Námořní přeprava IMDG: Letecká přeprava ICAO/IATA:					
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu				
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:	
	-	-	-	-	
14.4	Obalová skupina				
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:	
	-	-	-	-	
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí				
	Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.				
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele				
	-				
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC				
	Nelze aplikovat				
ODDÍL 15: Informace o předpisech					
15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi				
	Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)				
	Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP)				
	Nařízení (EU) 830/2015				
	Zákon o odpadech v platném znění				
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti				
	Nebylo provedeno.				
ODDÍL 16: Další informace					
a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize 003.09.2018:				
	Aktualizace a uzpůsobení bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.				
	b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám			
		DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)		
		PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)		
		PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)		
		NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit		
		CLP	nařízení č. 1272/2008/EC		
		IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží		
		IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců		
		ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví		
		ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí		
		RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou		
		REACH	nařízení č 1907/2006/EC		
		PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň		
		vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se		
		Log Pow	logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda		
		LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity		
		Self-react. E	Samovolně reagující látky a směsi, typ E		
		Acute Tox. 3	Akutní toxicita (orální), kategorie 3 Akutní toxicita (inhalační), kategorie 3		
		Acute Tox. 4	Akutní toxicita (orální, dermální), kategorie 4 Akutní toxicita (dermální), kategorie 4		
		Skin Corr. 1B	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B		

Strana 8 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Flächendichtung grün	Datum vydání: 21.05.2014 Datum revize: 03.09.2018 Verze č. 1.02
--------------	--	--

		Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
		Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1
		Eye Dam. 1	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
		Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
		STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest
		STOT RE 2	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2
		Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
		Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce.		

	d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti H242 Zahřívání může způsobit požár. H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
	e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.
	f)	Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.