

Strana 1 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Schnellkleber-Gel	Datum vydání: 13.02.2014 Datum revize: 12.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	---

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku										
	<table> <tr> <td>Název:</td><td>Schnellkleber-Gel</td></tr> <tr> <td>Identifikační číslo:</td><td>neuveдено, směs</td></tr> <tr> <td>Registrační číslo:</td><td>neuveдено, směs</td></tr> </table>	Název:	Schnellkleber-Gel	Identifikační číslo:	neuveдено, směs	Registrační číslo:	neuveдено, směs				
Název:	Schnellkleber-Gel										
Identifikační číslo:	neuveдено, směs										
Registrační číslo:	neuveдено, směs										
1.2	Príslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití										
	Určené použití: Kyanoakrylátové lepidlo. Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.										
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu										
	<table> <tr> <td>Dodavatel:</td><td>DP parts s.r.o.</td></tr> <tr> <td>Místo podnikání nebo sídlo:</td><td>Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00</td></tr> <tr> <td>Telefon:</td><td>+420 792 215 435</td></tr> <tr> <td>Email:</td><td>dan.pavlik@me.com</td></tr> <tr> <td>Odborně způsobilá osoba:</td><td>ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: 606638325, email: info@envigroup.cz</td></tr> </table>	Dodavatel:	DP parts s.r.o.	Místo podnikání nebo sídlo:	Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00	Telefon:	+420 792 215 435	Email:	dan.pavlik@me.com	Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: 606638325, email: info@envigroup.cz
Dodavatel:	DP parts s.r.o.										
Místo podnikání nebo sídlo:	Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00										
Telefon:	+420 792 215 435										
Email:	dan.pavlik@me.com										
Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: 606638325, email: info@envigroup.cz										
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace										
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat										

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi														
	<table> <tr> <td>Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:</td><td> <table> <tr> <td>Skin Irr. 2</td><td>H315</td></tr> <tr> <td>Eye Irr. 2</td><td>H319</td></tr> <tr> <td>STOT SE 3</td><td>H335</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na zdraví:</td><td>Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné účinky na životní prostředí:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:</td><td>Nejsou klasifikovány.</td></tr> </table>	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	<table> <tr> <td>Skin Irr. 2</td><td>H315</td></tr> <tr> <td>Eye Irr. 2</td><td>H319</td></tr> <tr> <td>STOT SE 3</td><td>H335</td></tr> </table>	Skin Irr. 2	H315	Eye Irr. 2	H319	STOT SE 3	H335	Nebezpečné účinky na zdraví:	Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Nejsou klasifikovány.	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.
Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	<table> <tr> <td>Skin Irr. 2</td><td>H315</td></tr> <tr> <td>Eye Irr. 2</td><td>H319</td></tr> <tr> <td>STOT SE 3</td><td>H335</td></tr> </table>	Skin Irr. 2	H315	Eye Irr. 2	H319	STOT SE 3	H335								
Skin Irr. 2	H315														
Eye Irr. 2	H319														
STOT SE 3	H335														
Nebezpečné účinky na zdraví:	Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.														
Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Nejsou klasifikovány.														
Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.														
2.2	Prvky označení														
	<table> <tr> <td>Obsahuje:</td><td>Ethyl-2-kyanoakrylát</td></tr> <tr> <td>Výstražný symbol nebezpečnosti:</td><td align="center">  </td></tr> <tr> <td>Signální slovo:</td><td>Varování</td></tr> <tr> <td>Standardní věty o nebezpečnosti:</td><td> H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. </td></tr> </table>	Obsahuje:	Ethyl-2-kyanoakrylát	Výstražný symbol nebezpečnosti:		Signální slovo:	Varování	Standardní věty o nebezpečnosti:	H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.						
Obsahuje:	Ethyl-2-kyanoakrylát														
Výstražný symbol nebezpečnosti:															
Signální slovo:	Varování														
Standardní věty o nebezpečnosti:	H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.														

Strana 2 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Schnellkleber-Gel	Datum vydání: 13.02.2014 Datum revize: 12.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

	Pokyny pro bezpečné zacházení:	P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech a místními předpisy.
	Doplňující informace:	EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. EUH208 Obsahuje 1,4-dihydroxybenzen . Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost:

Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Nevztahuje se

3.2 Směsi

Identifikátor složky	CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008
Ethyl-2-kyanoakrylát	7085-85-0 230-391-5 607-236-00-9 -	80 - <100	Skin Irr. 2, H315 Eye Irr. 2, H319 STOT SE 3, H335
Polymethylmethakrylát	9011-14-7 618-466-4 - -	1 - <20	Skin Irr. 2, H315 Eye Irr. 2, H319 STOT SE 3, H335
1,4-dihydroxybenzen	123-31-9 204-617-8 - -	0,1 - <1	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1 (M-factor=10), H400

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

Seznam SVHC (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy o povolení): Obsahuje méně než 0,1% z uvedených látek.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.
Neprodleně odstraňte kontaminovaný oděv.

Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží: V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí: Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 5 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Okamžitě vyhledejte odborného lékaře.

Při požití: Pokud je osoba při vědomí, vyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou. Okamžitě volejte lékaře.

Strana 3 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Schnellkleber-Gel	Datum vydání: 13.02.2014 Datum revize: 12.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Častý a dlouhodobý kontakt s pokožkou může způsobit podráždění pokožky.

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva:	hasící pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní sprej
Nevhodná hasiva:	plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, pyrolytické plyny a jiné toxické plyny.

5.3 Pokyny pro hasiče
Použijte kompletní ochranné vybavení pro hasiče a nezávislý dýchací přístroj. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Odstranit zdroje vznícení. Výrobek vytváří kluzké povrchy vodou. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. Používat osobní ochranné pomůcky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Uniklý materiál seberte pomocí vhodného sorbentu (písek, křemelina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zabezpečit dobré větrání na pracovišti. Páry mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem. Ani po použití nádobu neotevírejte násilím a nespalujte. Po použití si umyjte ruce. Osobní ochranné prostředky viz odd. 8. Během používání produktu nepijte, nejezte, nekuřte. Během manipulace s produktem se mohou uvolňovat těkavé složky. Zabraňte rozlití nebo vystříknutí produktu ve vnitřních prostorech.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Skladovat v místech s podlahou odolnou proti rozpouštědlům.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Viz bod 1.2

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:

Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
Ethyl-2-kyanoakrylát	7085-85-0	1	2	I
1,4-dihydroxybenzen	123-31-9	2	4	D, I, S

D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
S – látka má senzibilizační účinek

Strana 4 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Schnellkleber-Gel	Datum vydání: 13.02.2014 Datum revize: 12.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

8.2	Omezování expozice Zajistit dostatečné větrání. Nevdechovat páry/výpary. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci použije ochranný krém na ruce. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Omezování expozice pracovníků <table border="1" data-bbox="199 517 1461 674"> <tr> <td>Ochrana dýchacích cest:</td><td>V případě nedostatečného větrání použijte ochranu dýchacích cest: filtr A</td></tr> <tr> <td>Ochrana očí:</td><td>Ochranné brýle.</td></tr> <tr> <td>Ochrana rukou:</td><td>Ochranné rukavice odolné produktu – dlouhodobý kontakt: butylkaučuk, doba průniku: >480 min; pro postřík: nitrilkaučuk, doba průniku: >120 min</td></tr> <tr> <td>Ochrana kůže:</td><td>Ochranný pracovní oděv (odolný rozpouštědlům) a obuv.</td></tr> </table> Omezování expozice životního prostředí Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace.	Ochrana dýchacích cest:	V případě nedostatečného větrání použijte ochranu dýchacích cest: filtr A	Ochrana očí:	Ochranné brýle.	Ochrana rukou:	Ochranné rukavice odolné produktu – dlouhodobý kontakt: butylkaučuk, doba průniku: >480 min; pro postřík: nitrilkaučuk, doba průniku: >120 min	Ochrana kůže:	Ochranný pracovní oděv (odolný rozpouštědlům) a obuv.
Ochrana dýchacích cest:	V případě nedostatečného větrání použijte ochranu dýchacích cest: filtr A								
Ochrana očí:	Ochranné brýle.								
Ochrana rukou:	Ochranné rukavice odolné produktu – dlouhodobý kontakt: butylkaučuk, doba průniku: >480 min; pro postřík: nitrilkaučuk, doba průniku: >120 min								
Ochrana kůže:	Ochranný pracovní oděv (odolný rozpouštědlům) a obuv.								

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
	Skupenství:
	kapalina
	Barva:
	bezbarvá
	Zápach:
	štiplavý
	Prahová hodnota zápalu:
	Informace není k dispozici.
	pH (20°C):
	Informace není k dispozici.
	Bod tání (°C):
	Informace není k dispozici.
	Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):
	185
	Bod vzplanutí (°C):
	85
	Rychlost odpařování
	Informace není k dispozici.
	Hořlavost:
	Informace není k dispozici.
	Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):
	Informace není k dispozici.
	dolní mez (% obj.):
	Informace není k dispozici.
	Tlak páry
	Informace není k dispozici.
	Hustota páry
	Informace není k dispozici.
	Hustota (20°C)
	1,07 g/cm ³
	Rozpustnost ve vodě
	nemísitelná
	Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:
	Informace není k dispozici.
	Teplota samovznícení:
	490°C
	Teplota rozkladu:
	Informace není k dispozici.
	Viskozita:
	Informace není k dispozici.
	Výbušné vlastnosti:
	Informace není k dispozici.
	Oxidační vlastnosti:
	Informace není k dispozici.
9.2	Další informace
	Obsah ředidel: 55 %, 368,5 g/l

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1	Reaktivita
	Stabilní za normálních podmínek.
10.2	Chemická stabilita
	Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci.
10.3	Možnost nebezpečných reakcí
	Reaguje se silnými oxidačními činidly, vodou, aminy alkoholem, silnými alkáliemi.
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit
	Vysoká teplota, zahřívání.
10.5	Neslučitelné materiály
	Oxidační činidla
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu

Strana 5 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Schnellkleber-Gel	Datum vydání: 13.02.2014 Datum revize: 12.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, pyrolytické plyny a jiné toxické plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

a) Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Ethyl-2-kyanakrylát (CAS 7085-85-0)	Orálně Dermálně	LD50 >5000 mg/kg LD50 >2000 mg/kg	Potkan Králík
1,4-dihydroxybenzen (CAS 123-31-9)	Orálně Dermálně	LD50 302 mg/kg LD50 >900 mg/kg	Potkan Potkan

b) Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

c) Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

f) Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

g) Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

j) Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Další údaje: Informace není k dispozici

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

1,4-dihydroxybenzen (CAS 123-31-9)	Akutně, ryby Akutně, řasy Toxicita, bakterie	96 h 72 h	LC50 0,044 mg/l ErC50 0,338 mg/l (0,12 mg/l)	Pimephales promelas - IUCLID Pseudokirchneriella subcapitata
---------------------------------------	--	--------------	--	---

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Informace není k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Informace není k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Informace není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu:

Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládáte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech.

b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady

Nejsou uvedeny.

c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace

Strana 6 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Schnellkleber-Gel	Datum vydání: 13.02.2014 Datum revize: 12.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

- Není uvedeno.
- d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Nejsou uvedeny.
- Právní předpisy o odpadech:
Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu			
14.1	UN číslo: UN 3334			
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	- - - AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Cyanacrylates) [only for more then 0,5 l]		
	Železniční přeprava RID			
	Námořní přeprava IMDG:			
	Letecká přeprava ICAO/IATA:			
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	9
14.4	Obalová skupina			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	III
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	Bezpečnostní značka: 9			
	Klasifikační Kód: A27			
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC			
	Nelze aplikovat			

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
	Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)
	Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP)
	Nařízení (EU) 830/2015
	Zákon o odpadech
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti
	Nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 12.12.2017	
	Překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.	
b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám	
	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
	CLP	nařízení č. 1272/2008/EC
	IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží
	IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
	ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
	ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Strana 7 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Schnellkleber-Gel	Datum vydání: 13.02.2014 Datum revize: 12.12.2017 Verze č. 1.02
--------------	---	--

		RID REACH PBT vPvB Log Pow LD50, LC50, EC50, IC50 Acute Tox. 4 Skin Irr. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 Eye Irr. 2 Eye Irr. 2 STOT SE 3 Muta. 2 Carc. 2 Aquatic Acute 1	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou nařízení č 1907/2006/EC látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity Akutní toxicita (orální), kategorie 4 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 Senzibilizace kůže, kategorie 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 2 Karcinogenita, kategorie 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1
	c)		Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce.
	d)		Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. EUH208 Obsahuje 1,4-dihydroxybenzen. Může vyvolat alergickou reakci.
	e)		Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.
	f)		Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.