

IWETEC

INSPEKTIONSLEUCHE

LC

M

**MAXIMALE
ROTATION**



INSPEKTIONSLEUCHTE

LCM

160
400
LUMEN



Bodová lampa

Výkonná čelní svítilna

Magnet na obou stranách
hrotu svítilny pro vytahování
malých kovových součástek

Plynule stmívatelná od
160 do 400 lumenů

UV světlo (380 - 400 Nm) - pro
detekci trhlin, vytvrzování UV
bandáží, detekci organických stop

Indikátor režimu
nebo stavu baterie

USB nabíjení

Magnet a
kovový háček


Upínací zařízení na spodní straně pro
přípevnění k desce stolu s tloušťkou do
40 mm

MAX ROTATION DESIGN

IWETEC



Ultra tenká, univerzálně
použitelná inspekční
led svítidla - 4v1



INSPEKTIONSLEUCHE

LC M

IWETEC



Funkce ovládacího tlačítka:

- 1 Klik = Tyčová svítlna (Stmívatelná podržením)
- 2 Klik = UV-Světlo
- 3 Klik = Bodová lampa
- „Dvojklik“ = Čelní svítlna



Technická data

Světelný tok:	Stmívatelná 160/400 Lumenů	Doba svícení:	3,5 až 10 hodin
Dobíjecí baterie :	Akku Li-Ion 3,7 V/2,6 Ah	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný zdroj:	LED SMD 4 Watty	Doba nabíjení:	cca. 4 hodiny – 100 %
Barevná teplota:	6500 K	Životnost:	35.000 hodin

Art.-Nr.	Název	Obsah balení	VPE	AKTST
07909019	LC M LED Inspekční svítlna	Světlo + USB kabel bez síťové nabíječky	1 ks	

Nezapomeňte! Možno dokoupit

Art.-Nr.	Název	VPE
07909052	Dual USB-nabíječka 12/24 V	1 St.
07909053	USB-nabíječka 5 V / 1 A, 100 - 240 V	1 St.

