

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Revize: 08.05.2026

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Kód produktu: 825057dp

Strana 1 z 11

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1. Identifikátor výrobku**

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

UFI: PUYP-FCU7-H20T-CNNC

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**Použití látky nebo směsi**

Mazivo, Odstraňovač rzi, Čisticí prostředek.

Nedoporučované způsoby použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma: DP parts s.r.o.

Název ulice: Belehradská 858/23

Místo: CZ-120 00 Praha 2

Telefon: +420 792 215 435

E-mail: info@pdparts.cz

Kontaktní osoba: ENVI GROUP s.r.o., Pricna Telefon: +420 606 638 325
2186, 347 01 Tachov

E-mail (Kontaktní osoba): info@envigroup.cz

Informační oblast: Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko (TIS)

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Telefon (non-stop):

+420-224 919 293

+420-224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**2.1. Klasifikace látky nebo směsi****Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Aerosol 1; H222-H229

STOT SE 3; H336

Asp. Tox. 1; H304

Aquatic Chronic 3; H412

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

2.2. Prvky označení**Nařízení (ES) č. 1272/2008****Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku**

Uhlovodíky, C6–C7, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu

Signální slovo: Nebezpečí**Piktogramy:****Standardní věty o nebezpečnosti**

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 2 z 11

Pokyny pro bezpečné zacházení

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím Vody a mydla.
- P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
- P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
- P501 Odstraňte obsah/obal ve sbírném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Další pokyny

Označení obsažených látek podle nařízení EG č. 648/2004
>30 % alifatické uhlovodíky; parfémy (Coumarin)

2.3. Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Tato látka/směs neobsahuje žádné složky považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v množství 0,1 % nebo vyšším.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Směs neobsahuje látky uvedené na seznamu látek s endokrinními poruchami sestaveném podle článku 59 nařízení REACH v koncentraci > 0,1 % hmotnostních. Směs neobsahuje látky označené jako látky s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému podle kritérií nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci >= 0,1 % hmotnostních.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Relevantní složky

žádné/nikdo (podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH))

Jiné údaje

Č. CAS 64742-56-9

L: Harmonizovaná klasifikace jako karcinogenní se použije, pokud nelze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % extraktu dimethylsulfoxidu měřeného metodou IP 346 („Determination of polycyclic aromatic in unused lubricating oils and asphaltene-free petroleum fractions - Dimethyl sulphoxide extraction-refractive index method“, Institute of Petroleum, London), v takovém případě se pro tuto třídu nebezpečnosti použije rovněž klasifikace podle hlavy II tohoto nařízení.

Č. CAS 75-28-5 / 74-98-6

U: Při uvádění na trh musí být plyny klasifikovány jako „plyny pod tlakem“ v jedné ze skupin stlačených plynů, zkapalněných plynů, chlazených plynů nebo rozpuštěných plynů. Zařazení do skupiny závisí na skupenství, v němž je plyn zabalen, a musí být proto rozhodnuto případ od případu. Přidělují se následující kódy: Tisk. Plyn (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosoly nesmí být klasifikovány jako tlakové plyny (viz příloha I část 2 oddíl 2.3.2.1 poznámka 2).

Č. CAS 64742-48-9

P: Provede se harmonizované zařazení mezi karcinogeny nebo mutageny působící na zárodečné buňky, ledaže by bylo možné prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7); v takovém případě se i pro tyto třídy nebezpečnosti provede zařazení podle hlavy II tohoto nařízení. Není-li látka klasifikována jako karcinogenní nebo mutagenní pro zárodečné buňky, použijí se alespoň bezpečnostní pokyny (P102) P260-P262-P301 + P310-P331.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 3 z 11

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poradte se s lékařem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Osobě, která je v bezvědomí nebo u níž nastupují křeče, nikdy nic nepodávat ústy. V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte volné dýchací cesty.

Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost!

Při vdechnutí

Při dýchacích potížích: Volejte lékaře. Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při potížích s dýcháním a zástavě dýchání zahájte umělé dýchání. V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. (Boty!) Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlo. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

Při kontaktu s očima okamžitě otevřenou oční štěrbinu vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Při trvajících potížích vyhledat lékaře.

Při požití

Požití (spolknutí) nepravděpodobné.

Osobě, která je v bezvědomí nebo u níž nastupují křeče, nikdy nic nepodávat ústy. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě spontánního zvracení udržujte hlavu pod úrovní boků, abyste zabránili vdechnutí přípravku. Ihned vyhledat lékaře. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení, návod k použití nebo bezpečnostní list).

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Inhalace: Deprese centrálního nervového systému. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Vdechnutí prachu / mlhy nebo aerosolu způsobuje podráždění dýchacích cest. Mohou se vyskytnout následující symptomy: Kašel; Kýčání; Výtok z nosu; Dušnost; Nevolnost; Zvracení; Bolest hlavy; Bezvědomí. Nebezpečnost pro zdraví!: Chemická pneumonitida (stav podobný zápalu plic). Ve vysokých koncentracích dusivý. Může vytěsnit kyslík a způsobit rychlé udušení.

Kontakt s pokožkou: Dráždí kůži. Mohou se vyskytnout následující symptomy: Svědění, erytém (zarudnutí). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Zasažení očí: Mohou se vyskytnout následující symptomy: Podráždění, Zčervenání, Lakování.

Po požití: Požití (spolknutí) nepravděpodobné. Požití může způsobit nevolnost, zvracení a/nebo průjem.

Symptomy: Bolest břicha. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Mohou se vyskytnout následující symptomy: Kašel; Dušnost; Bezvědomí Chemická pneumonitida (stav podobný zápalu plic).

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

Proud vody; Oxid uhličitý (CO₂); Pěna; Hasicí prášek.

Nevhodná hasiva

Silný vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru mohou vznikat: Jedovaté plyny. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.

Nebezpečné spaliny: Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂). Uhlovodíky, saze, sloučeniny obsahující kyslík (např. aldehydy). Toxické plyny. Oxidy síry (SO_x).

5.3. Pokyny pro hasiče

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Nebezpečí

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 4 z 11

výbuchu v následujících případech: horko. K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody. Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně. Produkt odstranit z dosahu požáru. Při zahřívání roste tlak, a hrozí nebezpečí roztržení.

Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru: Použití ochranného oděvu (Např. DIN EN 469:2020; ochranná dýchací přilba DIN 443:2008; Použití zařízení pro ochranu dýchacích cest DIN EN 137:2006)

Další pokyny

Kontaminovanou hasicí vodu zachytávejte odděleně; nesmí proniknout do kanalizace. Likvidace podle úředních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Všeobecné informace

Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost! V případě přítomnosti jedovatého sirovodíku je nutné přijmout zvláštní opatření: Používejte vhodné ochranné rukavice. Odveďte osoby do bezpečí. Vstup povolit jen pracovníkům s příslušným oprávněním. Nevdechujte páry/aerosoly. Evakuujte personál na bezpečná místa. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Používat osobní ochranné prostředky. Viz oddíl 8.

Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Používat osobní ochranné prostředky.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Únik většího množství v případě poškození obalu nelze očekávat.

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy nebo do kanalizace informujte příslušné orgány.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění

Zastavte únik, pokud je to bezpečné.

Pro čištění

Používejte nářadí z nejkřídčího kovu. Používejte zařízení, aparatury, odsávačky, přístroje atd. chráněné proti výbuchu. Odstraňte obsah/obal ve sbírném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

[V případě poškození nádoby:/Manipulaci s větším množstvím:] Zachyťte a pohlťte nehořlavým absorpčním materiálem (např. pískem, zeminou, diatomitem, vermikulitem). Shromažďovat ve vhodných uzavřených nádobách a předat k likvidaci. Likvidace podle úředních předpisů.

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Kvůli nebezpečí výbuchu zabraňte vniknutí par do sklepů, kanalizací a dolů.

Další informace

Znečištěné povrchy důkladně očistěte.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistit dostatečný přísuv vzduchu a koncentrované odsávání na kritických místech. (Zařízení s lokálním odsáváním / Technické odvětrání pracoviště)

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Zajistěte dostatečné větrání. Provedte opatření proti výbojům statické elektřiny. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Používejte nářadí z nejkřídčího kovu. Nádobu je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Po použití

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 5 z 11

násilně neotevírat nebo nespalovat. Nestříkat proti plamenům nebo žhavým předmětům.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Při manipulaci s chemickými látkami dodržujte obvyklá preventivní a hygienická opatření. Použijte osobní ochrannou výstroj. Viz oddíl 8. Řiďte se návodem k použití na etiketě. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Nejezte, nepijte a nekurte při používání. Nevdechujte páry/aerosoly.

Další pokyny

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Dodržujte platné předpisy.
Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Odstranit veškeré zdroje vznícení.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Neskladujte společně s: Oxidační činidlo; silná zásada; Kyseliny.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
dodatečná upozornění: Oddíl 10: Stálost a reaktivita (Neslučitelné materiály)

Další informace o skladovacích podmínkách

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávat/skladovat pouze v originálním balení. Neodstraňujte ani nepoškozujte štítky.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici. Oddíl 2 - Identifikace výrobku.
Před vstupem do uzavřeného skladu zkontrolujte obsah kyslíku a sirovodíku.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Jiné údaje o limitních hodnotách

Měřicí metody pro provádění měření na pracovišti musí splňovat požadavky na výkon podle normy DIN EN 482.
(DIN EN 482:2021)

8.2. Omezování expozice



Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatečný přísuv vzduchu a koncentrované odsávání na kritických místech. (Technické odvětrání pracovního místa.)

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Pro styk s postřikem: Brýle s boční ochranou. (EN 166:2002)

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. (EN ISO 374)
Vzhledem k tomu, že výrobek je přípravkem několika látek, nelze odolnost materiálů rukavic předem vypočítat, a proto je třeba ji před použitím zkontrolovat.

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Ochranné rukavice proti chemikáliím vybírejte v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek na pracovišti. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Ochrana kůže

Použití ochranného oděvu. [DIN EN ISO 13688:2022-04 (antistatický)] Ochranná obuv odolná vůči chemikáliím.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 6 z 11

[DIN EN ISO 20345:2024-06 (antistatický)] Je potřebné použít antistatický pracovní oděv. Volba osobních ochranných prostředků závisí na podmínkách možné expozice, použití, druhu manipulace, koncentraci a větrání.

Ochrana dýchacích orgánů

Používejte vhodný ochranný dýchací přístroj. (DIN EN 136) Typ filtru: A2-P2 (EN 14387) Při koncentracích prachu/plynu nad limit použití filtrů, s koncentrací kyslíku pod 17 % nebo za nejasných podmínek Autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem dle normy DIN EN 137:2007-01, DIN EN 138:1994-12 použít.

Tepelné nebezpečí

Žádné údaje k dispozici.

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Kapalný, Aerosol
Barva:	žlutý - hnědý
Zápach:	Žádné údaje k dispozici.
Prahová hodnota zápachu:	Žádné údaje k dispozici.

Metoda

Bod tání/bod tuhnutí:	Žádné údaje k dispozici.	
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	Žádné údaje k dispozici.	
Hořlavost:	Žádné údaje k dispozici.	
Meze výbušnosti - dolní:	1,5 objem. %	
Meze výbušnosti - horní:	10,9 objem. %	
Bod vzplanutí:	Žádné údaje k dispozici.	
Bod samozápalu:	Žádné údaje k dispozici.	
Teplota rozkladu:	Žádné údaje k dispozici.	
pH:	nerozpustný v: Voda	
Kinematická viskozita:	Žádné údaje k dispozici.	
Rozpustnost ve vodě:	Žádné údaje k dispozici.	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Žádné údaje k dispozici.	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	Žádné údaje k dispozici.	
Tlak par (při 20 °C):	0,5 hPa	
Hustota:	0,7825 - 0,7958 g/cm ³	(Kapalina)
Relativní hustota páry:	Žádné údaje k dispozici.	
Charakteristiky částic:	Žádné údaje k dispozici.	

9.2. Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Teplota samovznícení	
tuhé látky:	Žádné údaje k dispozici.
plyny:	Žádné údaje k dispozici.

Další charakteristiky bezpečnosti

Obsah rozpouštědel:	Hodnota VOC 489 (71 %) (včetně hnacího plynu)
Dynamická viskozita:	Žádné údaje k dispozici.

Jiné údaje

Žádné informace nejsou k dispozici.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 7 z 11

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při doporučených podmínkách skladování a manipulace je stabilní.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je při dodržení doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Produkt je při dodržení doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně. Chraňte před teplem. Chránit před přímým slunečním zářením.

10.5. Neslučitelné materiály

Oxidační činidlo.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu. V případě požáru: Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny. (Nebezpečnost pro zdraví!)

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ETAsměs vypočítaný

ATE (orální) > 2000 mg/kg; ATE (dermální) > 2000 mg/kg; ATE (inhalační pára) > 20 mg/l; ATE (inhalační prach/mlha) > 5 mg/l

Žíravost a dráždivost

Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Obsahová složka:

Uhlovodíky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany:

Genotoxicita: negativní

Karcinogenita: Není klasifikováno.

Reprodukční toxicita: Výsledky studií na zvířatech nenaznačují nepříznivý vliv na plodnost. (Potkan)

Vývojová toxicita: Při testování na zvířatech nevykazoval žádné teratogenní účinky. (Potkan)

n-hexan:

Reprodukční toxicita: Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Obsahová složka:

Uhlovodíky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany:

Může mít účinky na centrální nervový systém. (Expoziční cesta: inhalativní)

Mohou se vyskytnout následující symptomy: Nevolnost, Bezvědomí. Dráždění dýchacích cest. Podráždění sliznic.

Mohou způsobit podráždění trávicího traktu. (Expoziční cesta: orální)

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 8 z 11

Nebezpečnost při vdechnutí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Obsahová složka:

Uhlovodíky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany:

Vdechnutí do plic může způsobit poškození plic. Po dobu 48 hodin je nutný lékařský dohled.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky uvedené na seznamu látek s endokrinními poruchami sestaveném podle článku 59 nařízení REACH v koncentraci > 0,1 % hmotnostních. Směs neobsahuje látky označené jako látky s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému podle kritérií nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci $\geq$ 0,1 % hmotnostních.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Žádné údaje k dispozici.

Obsahová složka:

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromáty

Životní prostředí: Vzduch - Hodnocení, Fotolýza: žádná

Životní prostředí: Voda - Metoda: Hydrolýza / Hodnocení: žádná

12.3. Bioakumulační potenciál

Žádné údaje k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici.

Obsahová složka:

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromáty

Druh: podlaha

Hodnocení: Vysoce těkavý, rychle se rozptýluje ve vzduchu. Pravděpodobně nedochází k rozptýlu do vrstvy sedimentů a pevných částic odpadních vod.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné údaje k dispozici.

Jiné údaje

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace podle úředních předpisů. Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci.

Zneškodnete tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160504 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ; Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky; nebezpečný

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 9 z 11

odpad

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

150111 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob; nebezpečný odpad

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Neperforovat, nerozřezávat ani nesvařovat nevyčištěné nádoby. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Pečlivě a co nejúplněji vyprázdněte. Likvidace podle úředních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 1950
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: AEROSOLY
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 2
14.4. Obalová skupina: -
Bezpečnostní značky: 2.1



Klasifikační kód: 5F
Zvláštní opatření: 190 327 344 625
Omezené množství (LQ): 1 L
Vyňaté množství: E0
Přepravní kategorie: 2
Kód omezení vjezdu do tunelu: D

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Pokyny-Obal: P207, LP200
Zvláštní předpisy-Obal: PP87, RR6, L2

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 1950
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: AEROSOLY
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 2
14.4. Obalová skupina: -
Bezpečnostní značky: 2.1



Klasifikační kód: 5F
Zvláštní opatření: 190 327 344 625
Omezené množství (LQ): 1 L
Vyňaté množství: E0

Přeprava po moři (IMDG)

14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 1950
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování AEROSOLS

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Revize: 08.05.2026

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Kód produktu: 825057dp

Strana 10 z 11

pro přepravu:

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

14.4. Obalová skupina:

Bezpečnostní značky: 2.1



Zvláštní opatření: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Omezené množství (LQ): 1000 mL

Vyňaté množství: E0

EmS: F-D, S-U

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN číslo nebo ID číslo: UN 1950

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování: AEROSOLS, FLAMMABLE instructions

pro přepravu:

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

14.4. Obalová skupina:

Bezpečnostní značky: 2.1



Zvláštní opatření: A145 A167 A802

Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu): 30 kg G

Passenger LQ: Y203

Vyňaté množství: E0

IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu): 203

IATA-Maximální množství (letadlo pro osobní dopravu): 75 kg

IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo): 203

IATA-Maximální množství (nákladní letadlo): 150 kg

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ne

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3

Směrnice 2010/75/EU o 489 g/l (71 %)

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

5179742_WL_100_viceucelovy_sprej

Revize: 08.05.2026

Kód produktu: 825057dp

Strana 11 z 11

průmyslových emisích:

Údaje ke směrnici 2012/18/EU
(SEVESO III):

P3a Hořlavé aerosoly

Další pokyny

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.

Směrnice o arolech (75/324/EHS).

Informace o národních právních předpisech

Pracovní omezení:

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES). Dodržujte pracovní omezení těhotných nebo kojících pracovníků podle nařízení směrnice o ochraně matek (92/85/EHS).

Třída ohrožení vod (D):

3 - silně ohrožující vodu

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 1,2,3,4,5,6,7,9,15.

Zkratky a akronymy

Aerosol 1: Aerosol, Kategorie 1

Asp. Tox. 1: Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3

Aquatic Chronic 3: Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie nebezpečnosti: chronicky 3

Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti, Kapitola R.20 (Seznam pojmů a zkratk).

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Klasifikace	Postup klasifikace
Aerosol 1; H222-H229	Na základě údajů ze zkoušek
STOT SE 3; H336	Zásada extrapolace "Aerosoly"
Asp. Tox. 1; H304	Metoda výpočtu
Aquatic Chronic 3; H412	Metoda výpočtu

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr. Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

Informace v tomto bezpečnostním listu jsou podle našeho nejlepšího vědomí, informací a přesvědčení správné ke dni tisku. Cílem informací je poskytnout vám pokyny pro bezpečné zacházení s výrobkem uvedeným v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Informace nejsou přenositelné na jiné výrobky. Pokud je výrobek smíchán, smísen nebo zpracován s jinými materiály nebo podroben zpracování, nelze informace uvedené v tomto bezpečnostním listu přenést na takto vzniklý nový materiál, pokud není výslovně uvedeno jinak.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)