

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 1 z 10

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou, těsnicí materiály

Těsnicí hmota na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic.

Dvousložkový injektážní systém pro chemické kotvy na stavební materiály.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:	IWETEC GmbH		
Název ulice:	Werner-von-Siemens-Str. 16		
Místo:	D-36041 Fulda		
Telefon:	+49 661 9764-0 / CZ +420 277 000 310	GSM: +420 792 215 435	
e-mail:	sdb@iwetec.de / CZ info@dpparts.cz		
Internet:	https:// www.iwetec.com / https://www.dpparts.cz		
Informační oblast:	Pracovní doba		
	Mo.-Do.: 7.15-16.00 Uhr / Fr. 7.15-14.00 Uhr		

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

2-Hydroxyethylmethacrylat

Signální slovo: Varování

Piktogramy:



Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 2 z 10

P501

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, oficiálními předpisy pro likvidaci.

Další pokyny

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

2.3 Další nebezpečnost

Obsažené látky této přípravy nesplňují kritéria pro zařazení jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo CAS	Název			Obsah
	Číslo ES	Indexové č.	Číslo REACH	
	Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)			
868-77-9	2-Hydroxyethylmethacrylat			5-<11 %
	212-782-2		01-2119490169-29	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317			
25013-15-4	vinyltoluene (mixed isomers)			5-<9 %
	246-562-2		01-2119622074-50	
	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H226 H332 H315 H319 H304 H400 H411			

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Číslo CAS	Číslo ES	Název	Obsah
		Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE	
868-77-9	212-782-2	2-Hydroxyethylmethacrylat	5-<11 %
		dermální: LD50 = >5000 mg/kg; orální: LD50 = 5564 mg/kg	
25013-15-4	246-562-2	vinyltoluene (mixed isomers)	5-<9 %
		inhalační: LC50 = 3535 mg/l (páry); inhalační: ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha); dermální: LD50 = >4990 mg/kg; orální: LD50 = 3680 mg/kg	

Jiné údaje

Quarz/Oxid křemičitý (SiO₂) CAS-číslo: 14808-60-7 - C %: >= 50-<80

Křemen obsažený ve výrobku je klasifikován jako zdravotně nezávadný. Protože je spojen s ostatními kapalnými/pastovými složkami směsi, není během použití volně dostupný. Konečný produkt má pastovitou konzistenci a expoziční limity pro vdechovatelný prach nejsou relevantní.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při vdechnutí

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při potížích s dýcháním a zástavě dýchání zahájte umělé dýchání. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Před přestávkami a po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej, případně se osprchujte. Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při kontaktu s očima okamžitě otevřenou oční štěrbinu vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Potom vyhledejte očního lékaře. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 3 z 10

Při požití

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobě, která je v bezvědomí nebo u níž nastupují křeče, nikdy nic nepodávat ústy.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné/nikdo

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO₂). Pěna. Hasicí prášek. Vodní mlha.
Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

Nevhodná hasiva

Žádné/nikdo

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vyhnete se těmto podmínkám: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

5.3 Pokyny pro hasiče

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.
Ohnivzdorný oděv.
Zbytky po požáru, Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Další pokyny

v případě požáru: Použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. EN 137
Ochranný oděv. (EN469). Ověřené ochranné rukavice k nošení: EN 659. Holínky (HO A 29 bzw. A30).

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Všeobecné informace

Používat osobní ochranné prostředky. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.
Zajistěte dostatečné větrání.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nesmí proniknout do podloží/půdy. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění

Zajistit odchycení prosaku (např. jímky, odchytné plochy).

Pro čištění

Zachytit mechanicky a zlikvidovat ve vhodných nádobách. Nádobu, která má být použita, musí být zkontrolována z hlediska kompatibility s produktem, přičemž oddíl 10 je rozhodující.
Vhodný pohlcovací materiál: Materiál, savý

Další informace

Likvidace podle úředních předpisů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8
Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 4 z 10

Opatření pro bezpečné zacházení

Nekuřte při používání.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Páry jsou těžší než vzduch a mohou se pohybovat u země; existuje možnost vznícení na dálku. Zajistit dostatečný přívod vzduchu a koncentrované odsávání na kritických místech. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být učiněna technická opatření pro dostatečné větrání prostoru. Používat osobní ochranné prostředky.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Před vstupem do jakékoli jídelny si svlékněte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky.

Zamezit nekontrolovanému úniku produktu do životního prostředí.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Požadavky na skladovací prostory a nádoby**

Uchovávejte pouze v původním balení. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně. Odstranit veškeré zdroje vznícení.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Uchovávat mimo dosah: Neslučitelné materiály (Informace jsou uvedeny v odstavci 10.3.)

Další informace o skladovacích podmínkách

skladovací teplota: 5 °C - 30 °C

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1 Kontrolní parametry****Hodnoty DNEL/DMEL**

Číslo CAS	Látka			
DNEL typ		Postup expozice	Účinku	Hodnota
868-77-9	2-Hydroxyethylmethacrylat			
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		orální	systémový	0,83 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		inhalační	systémový	2,9 mg/m ³
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		dermální	systémový	0,83 mg/kg tělesné hmotnosti na den

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 5 z 10

Hodnoty PNEC

Číslo CAS	Látka	Hodnota
Složka životní prostředí		
868-77-9	2-Hydroxyethylmethacrylat	
Sladkovodní prostředí		0,482 mg/l
Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování)		1 mg/l
Mořská voda		0,482 mg/l
Sladkovodní sediment		3,79 mg/kg
Mořské sediment		3,79 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		10 mg/l
Zemina		0,476 mg/kg

Jiné údaje o limitních hodnotách

Quarz/Oxid křemičitý (SiO₂):
Křemen obsažený ve výrobku je klasifikován jako zdravotně nezávadný. Protože je spojen s ostatními kapalnými/pastovými složkami směsi, není během použití volně dostupný. Konečný produkt má pastovitou konzistenci a expoziční limity pro vdechovatelný prach nejsou relevantní.

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být podle možností zajištěno dostatečné odvětrání pracoviště.
Použijte osobní ochrannou výstroj. V bezprostřední blízkosti pracoviště mějte připravenou sprchu a láhev na výplach očí.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Těsně přiléhavé ochranné brýle. DIN EN 166

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice.
Rukavice na ochranu proti chemikáliím kategorie III podle EN 374. Věnujte pozornost informacím poskytnutým výrobcem o propustnosti a dobách průniku, jakož i zvláštním podmínkám na pracovišti (mechanické namáhání, doba kontaktu). Je třeba brát v úvahu dobu průniku a vlastnosti související se zvětšováním objemu materiálu. Před použitím prověřte těsnost/ nepropustnost. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Ochrana kůže

Pracovní oděv s dlouhým rukávem Používejte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. Ochranná obuv odolná vůči chemikáliím. (89/688/EWG, EN ISO 20344)
Před přestávkami a po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej, případně se osprchujte. Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Ochrana dýchacích orgánů

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Typ filtru: A
Nepoužívat produkt při nedostatečném větrání nebo používat ochrannou masku s odpovídajícím plynovým filtrem (typ A1 podle EN14387).
V případě přítomnosti plynů nebo výparů jiné povahy a/nebo plynu nebo výparů s částicemi (aerosol, kouř, mlha atd.) musí být použity kombinované filtry. Pokud přijatá technická opatření nepostačují ke snížení expozice pracovníka na uvažované prahové hodnoty, je nutné použití prostředků na ochranu dýchacích cest. Ochrana poskytovaná maskou je v každém případě omezená. Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo pokud prahová hodnota zápachu překračuje příslušnou TLV-TWA, nebo v případě nouze, samočinný dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirátor s externí přívod vzduchu (viz norma EN138). Pro správný výběr prostředku na ochranu dýchacích cest je rozhodující norma EN 529.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 6 z 10

Omezování expozice životního prostředí

Technická opatření a uplatnění vhodných pracovních postupů mají přednost před použitím osobních ochranných prostředků.

Emise z výrobních procesů, včetně emisí z ventilačních zařízení, by měly být kontrolovány z hlediska souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Pasta
Barva:	krémový
Zápach:	charakteristický

Informace o změnách fyzikálního stavu

Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Relativní hustota:	1,6-1,8

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je při dodržení doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní. Chránit před přímým slunečním zářením.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Odstranit veškeré zdroje vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály

Žádné údaje k dispozici

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může vést k uvolnění dráždivých plynů a par.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Da keine experimentellen toxikologischen Daten über das Produkt vorhanden sind, wurden die möglichen Gesundheitsrisiken auf den Eigenschaften der enthaltenen Substanzen gemäß den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet. Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei Produktaussetzung sind die Konzentrationen der einzelnen, evtl. unter Abs. 3 aufgeführten, Schadstoffe zu berücksichtigen.

ETAsměs zjištěný

	Dávka	Druh	Pramen
LC50, inhalační (pára)	>20 mg/l		

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 7 z 10

Číslo CAS	Název				
	Postup expozice	Dávka	Druh	Pramen	Metoda
868-77-9	2-Hydroxyethylmethacrylat				
	orální	LD50 mg/kg	5564	Krysa.	
	dermální	LD50 mg/kg	>5000	Králík.	
25013-15-4	vinyltoluene (mixed isomers)				
	orální	LD50 mg/kg	3680	Krysa.	
	dermální	LD50 mg/kg	>4990	Králík.	
	inhalační (4 h) pára	LC50 mg/l	3535	Krysa.	
	inhalační prach/mlha	ATE	1,5 mg/l		

Žíravost a dráždivost

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizační účinek

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (2-Hydroxyethylmethacrylat)

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nebezpečný pro životní prostředí. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 8 z 10

Číslo CAS	Název	Dávka	[h] [d]	Druh	Pramen	Metoda
868-77-9	2-Hydroxyethylmethacrylat					
	Akutní toxicita pro ryby	LC50 >100 mg/l	96 h		OECD TG 203	
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 836 mg/l	72 h			
	Akutní toxicita crustacea	EC50 >380 mg/l	48 h			
	Toxicita pro ryby	NOEC <100 mg/l			OECD TG 211	
	Toxicita pro řasy	NOEC 400 mg/l	3 d			
	Toxicita crustacea	NOEC 24,1 mg/l				
25013-15-4	vinyltoluene (mixed isomers)					
	Akutní toxicita pro ryby	LC50 5,2 mg/l	96 h			
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 0,319 mg/l	72 h			
	Akutní toxicita crustacea	EC50 9,3 mg/l	48 h			

12.2 Perzistence a rozložitelnost

2-Hydroxyethylmethacrylat: Biologicky snadno odbouratelný (podle kritérií OECD).

Vinyltoluol: Není lehce biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií).

12.3 Bioakumulační potenciál

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Číslo CAS	Název	Log Pow
868-77-9	2-Hydroxyethylmethacrylat	0,42
25013-15-4	vinyltoluene (mixed isomers)	3,44

12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Zbytky produktu by měly být považovány za nebezpečný odpad. Nebezpečnost odpadu obsahujícího tento produkt částečně zahrnutý, musí být vyhodnoceny na základě platných právních ustanovení. Likvidace musí být svěřena společnosti oprávněné k nakládání s odpady s ohledem na národní a případně místní předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 9 z 10

080409 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků); Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

080410 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků); Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

150110 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; nebezpečný odpad

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Likvidace podle zákona o recyklaci a odpadového zákona (KrW-/AbfG).

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

žádné/nikdo

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nelze použít

Další údaje

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 40, Vstup 75

Údaje ke směrnici 2012/18/EU

Nepodléhá 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

Další pokyny

Seznam SVHC (Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy pro autorizaci): Neobsahuje žádnou nebo méně než 0,1 % uvedených látek. (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

Informace o národních právních předpisech

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech):

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part A) 955028-955029_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028

Strana 10 z 10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Klasifikace	Postup klasifikace
Skin Irrit. 2; H315	Postup při výpočtu
Eye Irrit. 2; H319	Postup při výpočtu
Skin Sens. 1; H317	Postup při výpočtu
Aquatic Chronic 3; H412	Postup při výpočtu

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Jiné údaje

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

S ohledem na nezbytné ochranné prostředky odkazujeme na naše výrobky v sekci „Osobní ochranné prostředky“.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 1 z 9

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Prestofill + SF (Part B)_773237

Jiné obchodní název výrobku

LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou, těsnicí materiály (Peroxidy.)

Dvousložkový injektážní systém pro chemické kotvy na stavební materiály.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:	IWETEC GmbH	
Název ulice:	Werner-von-Siemens-Str. 16	
Místo:	D-36041 Fulda	
Telefon:	+49 661 9764-0	Fax: +49 661 9764-150
e-mail:	sdb@iwetec.de	
Internet:	https://www.iwetec.com	
Informační oblast:	Kontrola kvality	
	Mo.-Do.: 7.15-16.00 Uhr / Fr. 7.15-14.00 Uhr	

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Dibenzoylperoxid

Signální slovo: Varování

Piktogramy:



Standardní věty o nebezpečnosti

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501	Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy o likvidaci.

Další pokyny

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 2 z 9

2.3 Další nebezpečnost

Obsažené látky této přípravy nesplňují kritéria pro zařazení jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.2 Směsi****Nebezpečné složky**

Číslo CAS	Název			Obsah
	Číslo ES	Indexové č.	Číslo REACH	
	Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)			
94-36-0	Dibenzoylperoxid			11-<17 %
	202-327-6		01-2119511472-50	
	Self-react. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H241 H319 H317 H400 H410			

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Číslo CAS	Číslo ES	Název	Obsah
		Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE	
94-36-0	202-327-6	Dibenzoylperoxid	11-<17 %
	inhalační: LC50 = >24,3 mg/l (páry); orální: LD50 = >2000 mg/kg		

Jiné údajeQuarz/Oxid křemičitý (SiO₂) CAS-číslo: 14808-60-7 - C%: >=50-<80

Křemen obsažený ve výrobku je klasifikován jako zdravotně nezávadný. Protože je spojen s ostatními kapalnými/pastovými složkami směsi, není během použití volně dostupný. Konečný produkt má pastovitou konzistenci a expoziční limity pro vdechovatelný prach nejsou relevantní.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci****Při vdechnutí**

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

Při styku s kůží

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. A před opětovným použitím vyperte. Opláchněte kůži vodou nebo ospirujte. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při kontaktu s očima okamžitě otevřenou oční štěrbinu vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Potom vyhledat očního lékaře. Při výskytu potíží nebo stálých potížích vyhledejte očního lékaře.

Při požití

Po požití vypláchnout ústa velkým množstvím vody (jen pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pokud je postižená osoba při vědomí, vyvolat zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva**

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 3 z 9

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO₂). Pěna. Hasicí prášek. Vodní mlha.
Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

Nevhodná hasiva

žádné/nikdo

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vyhnete se těmto podmínkám: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

5.3 Pokyny pro hasiče

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.
Používat autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv. Ochranný oděv.
žáruvzdorný Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Další pokyny

Zbytky po požáru, Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů. Likvidace podle úředních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Všeobecné informace

Použijte osobní ochrannou výstroj. Nevdechovat výpary. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.
Zajistit dostatečný přívod vzduchu a koncentrované odsávání na kritických místech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění

Zajistit možnost jímání unikajících produktů (např. do van nebo prohlubní).

Pro čištění

Zasaženou oblast větrejte.
Zachytit mechanicky a zlikvidovat ve vhodných nádobách. Nádoba, která má být použita, musí být zkontrolována z hlediska kompatibility s produktem, přičemž oddíl 10 je rozhodující.
Likvidace: viz oddíl 13

Další informace

Vhodný pohlcovací materiál: Materiál, savý

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8
Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Pamatujte na uzemnění nádrží, aparatur, čerpadel a odsávacích zařízení.
Zamezte styku s očima. Zamezte styku s kůží.
Nevdechovat výpary.
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Před přestávkou a po práci umýt ruce.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Jestliže není lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být učiněna technická opatření pro dostatečné větrání prostoru. Používat osobní ochranné prostředky.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 4 z 9

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od zdroje vznícení.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Výrobek musí být skladován v jasně označených nádobách.
Zákaz kouření ve skladu.

Další informace o skladovacích podmínkách

Chraňte před teplem.
skladovací teplota: 5 °C - 30 °C. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně. K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody. Nebezpečí prasknutí nádrží.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS	Látka	ppm	mg/m ³	vlá/cm ³	Kategorie	Druh
94-36-0	Benzoylperoxid	-	5		PEL	
		-	10		NPK-P	

Hodnoty DNEL/DMEL

Číslo CAS	Látka			
DNEL typ		Postup expozice	Účinku	Hodnota
94-36-0	Dibenzoylperoxid			
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		orální	systémový	2 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		dermální	systémový	13,3 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý		inhalační	systémový	39 mg/m ³

Hodnoty PNEC

Číslo CAS	Látka	
Složka životní prostředí		Hodnota
94-36-0	Dibenzoylperoxid	
Sladkovodní prostředí		0,0002 mg/l
Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování)		0,000602 mg/l
Mořská voda		0,00002 mg/l
Sladkovodní sediment		0,0127 mg/kg
Mořské sediment		0,00127 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		0,35 mg/l
Zemina		0,0025 mg/kg

Jiné údaje o limitních hodnotách

Quarz/Oxid křemičitý (SiO₂)
Křemen obsažený ve výrobku je klasifikován jako zdravotně nezávadný. Protože je spojen s ostatními kapalnými/pastovými složkami směsi, není během použití volně dostupný. Konečný produkt má pastovitou konzistenci a expoziční limity pro vdechovatelný prach nejsou relevantní.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 5 z 9

8.2 Omezování expozice

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Těsně přiléhavé ochranné brýle. DIN EN 166

Ochrana rukou

Rukavice na ochranu proti chemikáliím kategorie III podle EN 374. Věnujte pozornost informacím poskytnutým výrobcem o propustnosti a dobách průniku, jakož i zvláštním podmínkách na pracovišti (mechanické namáhání, doba kontaktu). Je třeba brát v úvahu dobu průniku a vlastnosti související se zvětšováním objemu materiálu. Před použitím proveďte těsnost/ nepropustnost.

Ochrana kůže

Používejte vhodný ochranný odev. (Pracovní oděv s dlouhým rukávem)

Ochrana dýchacích orgánů

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Typ filtru: B třída: 1,2 bzw. 3 (EN 14387)

V případě přítomnosti plynů nebo výparů jiné povahy a/nebo plynu nebo výparů s částicemi (aerosol, kouř, mlha atd.) musí být použity kombinované filtry. Pokud přijatá technická opatření nepostačují ke snížení expozice pracovníka na uvažované prahové hodnoty, je nutné použití prostředků na ochranu dýchacích cest. Ochrana poskytovaná maskou je v každém případě omezená. Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo pokud prahová hodnota zápachu překračuje příslušnou TLV-TWA, nebo v případě nouze, samočinný dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirátor s externí přívod vzduchu (viz norma EN138). Pro správný výběr prostředku na ochranu dýchacích cest je rozhodující norma EN 529.

Omezování expozice životního prostředí

Technická opatření a uplatnění vhodných pracovních postupů mají přednost před použitím osobních ochranných prostředků. Používat osobní ochranné prostředky. V bezprostřední blízkosti pracoviště mějte připravenou sprchu a láhev na výplach očí. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Pasta
Barva:	černý
Zápach:	charakteristický

Informace o změnách fyzikálního stavu

Relativní hustota:	1,5-1,7
--------------------	---------

9.2 Další informace

Další charakteristiky bezpečnosti

Obsah aktivního kyslíku: <1

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné údaje k dispozici

10.2 Chemická stabilita

Smes je za doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádné údaje k dispozici

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 6 z 9

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

horko. Chránit před přímým slunečním zářením.
Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Odstranit veškeré zdroje vznícení.
Neskladujte společně s: Materiál, hořlavý.
Přelévání do nádob potenciálně kontaminovaných jinými látkami je zakázáno. Používejte jen nádoby schválené pro konkrétní produkt.

10.5 Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, Silné základy. Oxidační činidla, silný/á/é. Redukční činidlo, silný/á/é.
Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může vést k uvolnění dráždivých plynů a par. Může vytvářet výbušné peroxidy.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Číslo CAS	Název				
	Postup expozice	Dávka	Druh	Pramen	Metoda
94-36-0	Dibenzoylperoxid				
	orální	LD50 mg/kg	>2000	Krysa.	
	inhalační pára	LC50 mg/l	>24,3	Krysa.	

Žíravost a dráždivost

Způsobuje vážné podráždění očí.
Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizační účinek

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (Dibenzoylperoxid)

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Směs/produkt:
LC50: Ryba >100 mg/L / 96h (OECD TG 203)
EC50: Akutní (krátkodobá) toxicita pro koryše >100 mg/l / 48h Daphnia magna (OECD TG 202)
EC50: Toxicita pro jiné vodní organismy >100 mg/l / 72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201)
NOEC: >100 mg/L / 28d Ryba (OECD TG 215)

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 7 z 9

Číslo CAS	Název					
	Toxicita pro vodní organismy	Dávka	[h] [d]	Druh	Pramen	Metoda
94-36-0	Dibenzoylperoxid					
	Akutní toxicita pro ryby	LC50 mg/l	0,0602	96 h	OECD TG 203	
	Akutní toxicita pro řasy	ErC50 mg/l	0,0711	72 h	OECD TG 201	
	Akutní toxicita crustacea	EC50 mg/l	0,11	48 h	OECD TG 202	
	Toxicita pro ryby	NOEC mg/l	>0,0316	4 d		
	Toxicita pro řasy	NOEC mg/l	>0,02	3 d		

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Číslo CAS	Název				
	Metoda	Hodnota	d	Pramen	
	Hodnocení				
94-36-0	Dibenzoylperoxid				
	OECD 301 D	71 %	28		
	Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériích)				

12.3 Bioakumulační potenciál**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda**

Číslo CAS	Název	Log Pow
94-36-0	Dibenzoylperoxid	3,2

12.4 Mobilita v půdě

Dibenzoylperoxid
zemina / Voda. 3,8 (OECD TG 121)

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Tato informace není k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**13.1 Metody nakládání s odpady****Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku**

Zbytky produktu by měly být považovány za nebezpečný odpad. Nebezpečnost odpadu obsahujícího tento produkt částečně zahrnutý, musí být vyhodnoceny na základě platných právních ustanovení. Likvidace musí být svěřena společnosti oprávněné k nakládání s odpady s ohledem na národní a případně místní předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 8 z 9

080409 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků); Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

080410 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků); Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

150110 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; nebezpečný odpad

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházejte jako s látkou samotnou. Likvidace podle úředních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

žádné/nikdo

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nelze použít

Další údaje

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 75

2010/75/EU (VOC): 0

2004/42/ES (VOC): 0

Údaje ke směrnici 2012/18/EU (SEVESO III): Nepodléhá 2012/18/EU (SEVESO III)

Další pokyny

Seznam SVHC (Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy pro autorizaci): Neobsahuje žádnou nebo méně než 0,1 % uvedených látek. (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

Informace o národních právních předpisech

Další pokyny

Pracovníci, kteří jsou vystaveni tomuto chemickému činiteli, nemusí podléhat hygienickému doзору. To platí pouze za podmínky, že výsledky posouzení rizik prokážou, že riziko pro bezpečnost a zdraví pracovníků je pouze mírné a že opatření stanovená směrnicí 98/24/ES jsou dostatečná ke snížení rizika k omezení.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Prestofill + SF (Part B)_773237

Datum revize: 31.03.2022

Kód produktu: 955028-B

Strana 9 z 9

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Klasifikace	Postup klasifikace
Eye Irrit. 2; H319	Postup při výpočtu
Skin Sens. 1; H317	Postup při výpočtu

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H241	Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Jiné údaje

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepoužitelné na nově vzniklé materiály.

S ohledem na nezbytné ochranné prostředky odkazujeme na naše výrobky v sekci „Osobní ochranné prostředky“.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)